


Ara

Ara



TECNOBANC
Tailor Made Refrigeration

Ara

Ara

Caratteristiche standard:

- Banco per macelleria salumeria-gastronomia prodotti gastronomici promozionali
- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 coibentata con poliuretano
- Refrigerazione doppio statico + ventilato con controllo velocità delle ventole
- Temperatura classe 3 M2 e anche 3 M1
- Mensole in vetro
- Illuminazione neon nel cappello (LED su richiesta)
- Zoccolo inox su tutto il perimetro
- Controllo elettronico
- Spalle in acciaio inox (verniciate Ral su richiesta)

Standard characteristics:

- Counter for meat / Charcuterie / Gastronomy / promotional food products
- Internal and external structure in Stainless Steel AISI 304 injected with polyurethane
- Double static + ventilated refrigeration with fan speed control
- Temperature class 3 M2 and also 3 M1
- Glass shelves
- Neon top lighting (LED on request)
- Stainless steel sanitary plinth on all sides
- Electronic control panel
- Side panels in stainless steel (painted Ral colour on request)

Caracteristiques standard:

- Comptoir pour Boucherie, Charcuterie, Gastronomie, produits gastronomiques promotionnels.
- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 isolée avec polyuréthane
- Réfrigération double statique + ventilé avec régulateur vitesse ventilateur
- Température classe 3 M2 et aussi 3 M1
- Etagères en verre
- Eclairage néon dans le top (LED sur demande)
- Socle en acier inox sur 4 cotés
- Contrôle électronique
- Joutes en acier inox (laqués RAL sur demande)

Standard eigenschaften:

- Wandtheke für Fleisch / Charcuterie / Gastronomie /werbung für Lebensmittel
- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304 isoliert mit Polyurethan
- Doppelte statische + Umluft Kühlung Kühlung mit Drehzahlregler der Lüfter
- Temperatur Klasse 3 M2 auch für 3 M1
- Ablagen aus Glas
- Neon Beleuchtung unter der Decke (LED auf Wunsch)
- Sockel aus Edelstahl auf alle 4 Seiten
- Elektronische Steuerung
- Seiten Wände aus Edelstahl (auch Ral Farbe lackiert auf Wunsch)

Certified Quality System



Affidabilità e durata nel tempo.

Banchi caratterizzati da design creativo, vasta scelta di finiture, vetri e personalizzazioni dimensionali.

Fidelity and duration in the time.



Showcases characterized by creative design, wide choice of finishes, glass and dimensional customizations.

Fidélité et durée dans le temps.

Des vitrines caractérisées par un design créatif, un large choix de finitions, de vitrages et de personnalisations dimensionnelles.

Funktion und Daurhaftigkeit.

Vitrinen, die sich durch kreatives Design, eine große Auswahl an Oberflächen, Glas und Maßanfertigungen auszeichnen.



Applicazioni

Applications / Applications / Anwendungen



Gastronomia

Gastronomy / Gastronomie / Küche



Salumi

Charcuterie / Charcuterie / Wurstwaren



Carne

Meat / Meat / Viande




Pescheria / gastronomia di pesce

Fish market and fish gastronomy
Poissonnerie et gastronomie du poisson
Fischmarkt und Fischgastronomie

Realizzazioni

Realizations / Réalisations / Realisierungen



1.
Versione VB
Version VB
Version VB
Version VB

2.
Versione VA
Version VA
Version VA
Version VA



4.
Versione VIB
Version VIB
Version VIB
Version VIB



3.
Versione VA
Version VA
Version VA
Version VA



5.
Versione VA con finiture in legno
Version VA with wood finishing
Version VA avec finitions bois
Version VA mit holzdekoren



6.
Versione vetro inclinato
Version sloped glass
Version avec verre incliné
Version mit geneigtes Glas



**Ogni banco è realizzato
in moduli, anche
adattabili a misura.**

Each display realized in modules also adaptable to measure.
Chaque vitrine est réalisé en modules, également adaptable sur mesure.
Jedes Display ist modular in Modulen aufgebaut Maß angepasst.

Banchi caratterizzati da design creativo, vasta scelta di finiture, vetri e personalizzazioni dimensionali.

Showcases characterized by creative design, wide choice of finishes, glass and dimensional customizations.

Des vitrines caractérisées par un design créatif, un large choix de finitions, de vitrages et de personnalisations dimensionnelles.

Vitrinen, die sich durch kreatives Design, eine große Auswahl an Oberflächen, Glas und Maßanfertigungen auszeichnen.





1

1.
Massima
possibilità di
personalizzazione
estetica

Maximum possibility of
aesthetic customization
Possibilité maximale
de personnalisation
esthétique
Maximum Möglichkeit
der ästhetischen
Individualisierung



2

2. / 3.
Massima flessibilità
dimensionale

Maximum dimensional
flexibility
Flexibilité dimensionnelle
maximale
Maximale Maßflexibilität



3



Tecnologia in armonia con l'arredamento.

Technology in harmony with the furnishing.
La technologie harmonisé avec l'ameublement.
Technik in Harmonie mit der Einrichtung.

Accessori

Accessories / Accessoires / Zubehör



- 1. Guida scorrevole per accessori e porta carta.**
Sliding rail for accessories and paper holder.
Guide coulissant pour accessoires et porte-papier.
Hintere Schiebschiene für Zubehöre und Papiertaschen.

2. Porta coltelli.
Knife holder.
Porte-couteaux.
Messerhalter.

3. Ganci scorrevoli.
Stainless steel hook on sliding rail.
Haken auf Schiebschiene.
Crochets coulissants.

4. Porta carta.
Paper holder.
Porte-papier.
Papiertaschen.

5. Porta vaschette.
Container dispenser.
Porte-bacs.
Becherhalter.

6. Porta guanti.
Glove tray.
Bac à gants.
Handschuhfach.

7. Porta coltelli.
Knife holder.
Porte-couteaux.
Messerhalter.

8. Taglieri polietilene alimentare.
Cutting board alimenary plastic.
Plan à découper polyéthylène alimentaire.
Schneidebrett aus Hygenia.

9. Prese elettriche 230v.
Electric sockets 230v.
Prises 230v.
Steckdose 230v.

10. Piano porta bilancia inox.
Stainless steel scale board.
Porte-balance en acier inox.
Waagefläche aus rostfreiem Stahl.

11. Quadro elettronico di controllo.
Electronic control panel.
Panneau de commande électronique.
Schalttafel mit elektronische Steuerung.



Retro combinato di serie con sacca porta carta, presa di corrente e termostato manuale.
Back composed of serie with sack paper holder, current - tap and manual thermostat.
Arrière combiné de série avec porte papier, prise de courant et thermostat manual.
Bedienungsseite (Rückseite) serienmässig mit papiersackhalter, Elektrosteckdose und Thetmostat.



Retro su richiesta: centralina elettronica, sacche porta carta, scorrevoli e cella refrigerata a sportelli.
Back on demande: elettronic controller, sack paper holder, sliding perpex covers and refrigerated understorage.
Arrière sur demande: platine eletronique, porte papier, porte coulissantes supérieur en plexiglass et reserve refrigeré.
Bedienungsseite (Rückseite) als Zusatz: Eletronischer Kühlstellenregler mit Digital-Temperatur-Auzeige, hintere Schiebschiene für Zubehöre und gekühlter Unterbau.

Particolari costruttivi

Construction details / Détails de construction / Konstruktionsdetails




Scarichi a “V” con tubi saldati per garantire il totale deflusso dell’acqua di sbrinamento e/o lavaggio.
“V” shaped drains with welded water outlet pipes to guarantee the complete outflow of defrost and/or washing water.
Ecoulements à “V” avec tubes soudés pour garantir la sortie totale de l’eau de dégivrage et/ou lavage.
“V” Abflüsse mit geschweißten Rohre, um den völligen Abfluss vom Entfrosts- und/oderReinigungswasser zu versichern.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN						
Lunghezze senza spalle mm Lengths without side panels Längen ohne Seitenwände Longueurs sans joues	Capacità frigorifera evaporatore W Evaporator cooling capacity W Kühlungsfähigkeit des Verdampfer W Capacité frigorifique évaporateur W	Capacità frigorifera piano W Cooling capacity of refrigerated plate W Kühlungsfähigkeit der Kühlplatte W Capacité frigorifique plaque réfrigérée W	Area espositiva m² Display area m² Auslagefläche Exposition m²	Espansione DSV - CONTACT: Evaporatore / Piano °C Expansion temperature DSV - CONTACT: Evaporator / refrigerated plate °C Expansionstemperatur DSV - CONTACT: Verdampfer / Kühlplatte °C Température d'expansion DSV - CONTACT: Evaporateur / plaque réfrigérée °C	Espansione DSV: Evaporatore / Piano °C Expansion temperature DSV: Evaporator / refrigerated plate °C Expansionstemperatur DSV: Verdampfer / Kühlplatte °C Température d'expansion DSV: Evaporateur / Plaque réfrigérée °C	Espansione DS: Evaporatore / Piano °C Expansion temperature DS: Evaporator / refrigerated plate °C Expansionstemperatur DS: Verdampfer / Kühlplatte °C Température d'expansion DS: Evaporateur / Plaque réfrigérée °C
947	276	140	0,834	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
1247	370	180	1,1	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
1447	420	205	1,274	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
1894	560	270	1,667	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3° -
2494	730	350	2,195	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
2894	850	410	2,574	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
3141	920	440	2,765	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
3441	1010	490	3,029	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
3741	1090	530	3,293	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°
3941	1150	560	3,469	-8°/-3°	-10°/-3°	-10°/-3°


Sezioni banchi

Showcases sections / Sections de vitrines / Ausschnitte Vitrinen


ARA CONTACT VB




ARA CONTACT VA




ARA CONTACT VIB




ARA CONTACT GE



ARA CONTACT MI




ARA CONTACT SELF




Banchi completi

Complete showcases / Vitrines complètes / Kompletten Vitrinen


ARA CONTACT VB




ARA CONTACT VA




ARA CONTACT VIB




ARA CONTACT GE



ARA CONTACT MI




ARA CONTACT SELF




Sezioni banchi

Showcases sections / Sections de vitrines / Ausschnitte Vitrinen


ARA D.S.V. VB




ARA D.S.V. VA




ARA D.S.V. VIB




ARA D.S.V. GE




ARA D.S.V. MI



ARA D.S.V. BAS




ARA D.S.V. SELF




Banchi completi

Complete showcases / Vitrines complètes / Kompletten Vitrinen


ARA D.S.V. VB




ARA D.S.V. VA




ARA D.S.V. VIB




ARA D.S.V. GE




ARA D.S.V. MI



ARA D.S.V. BAS



ARA D.S.V. SELF



Art Director
Ufficio tecnico Tecnobank

Progetto Grafico
Eikon

Fotolito
Arti Grafiche STIBU

All rights reserved.
È vietata la riproduzione anche parziale del seguente catalogo senza autorizzazione scritta da parte dell'Azienda.
Tutti i diritti di quanto contenuto nel presente file appartengono a Tecnobanc, in via esclusiva.
È vietata la copia, la pubblicazione, la distribuzione o la riproduzione (anche parziale), se non autorizzata per iscritto.



TECNOBANC
Tailor Made Refrigeration

TECNOBANC S.r.l.

Via del Piano, sn
61022 Talacchio di Vallefoglia (PU)
T. +39 0721 478443
F. +39 0721 479306
info@tecnobanc.it
www.tecnobanc.com