



GRADUS

perfect baking

2026

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

GRADUS

INDEX

PIZZERIA

CRATOS	9	6
JACK	M9 - L6 - L9 - L12	10
MODULAR	68 - 612 - 812 [H18]	14

PASTICCERIA & PANETTERIA / PASTRY & BAKERY

JACK	M9 - L6 - L9 - L12	20
MODULAR	68 - 612 - 812 [H18 / H28]	24
ROTOR 710		32
ROTOR 710 COMBI		36
ROTOR 1518		38

IMPASTATRICE A SPIRALE / SPYRAL MIXER


RK LINE		40
---------	-------	----

CONDIZIONI DI VENDITA / SELLING CONDITIONS	42
--	----



PIZZERIA

MOSAICO / MOSAIC



FORNO CON
SUPPORTO
OVEN
WITH STAND

9




mm 930 x 945 X 180
mm 1600 x 1635 X 2165
Kw 15,25

€ 19.845



€ -



FORNO CON
CELLA DI LIEVITAZIONE
OVEN WITH
PROVING CHAMBER

9




mm 930 x 945 X 180
mm 1600 x 1635 X 2165
Kw 16,25

€ 21.580



€ -



FORNO CON
SUPPORTO CHIUSO
OVEN WITH
CLOSED STAND

9




mm 930 x 945 X 180
mm 1600 x 1635 X 2165
Kw 15,25

€ 20.800



€ -

RESINA / RESIN



FORNO CON
SUPPORTO
OVEN
WITH STAND

9




mm 930 x 945 X 180
mm 1600 x 1635 X 2165
Kw 15,25

€ 17.165



€ -



FORNO CON
CELLA DI LIEVITAZIONE
OVEN WITH
PROVING CHAMBER

9




mm 930 x 945 X 180
mm 1600 x 1635 X 2165
Kw 16,25

€ 18.900



€ -



FORNO CON
SUPPORTO CHIUSO
OVEN WITH
CLOSED STAND

9







mm 930 x 945 X 180
mm 1600 x 1635 X 2165
Kw 15,25

€ 18.120



€ -

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS

	FORNO IN MOSAICO STANDARD OVEN IN STANDARD MOSAIC CLASSIC / VERACE	9	  	mm mm Kw Kg Cod	930 x 945 x 180 1600 x 1635 x 1380 15,25 510 6NEM000900	L/P/H W/D/H	€ 18.850		€ 150
	FORNO IN RESINA STANDARD OVEN IN STANDARD RESIN CLASSIC / VERACE	9	  	mm mm Kw Kg Cod	930 x 945 x 180 1600 x 1635 x 1380 15,25 510 6NER000900	L/P/H W/D/H	€ 16.170		€ 150
	SUPPORTO STAND	9	 	mm Kg Cod	960 x 1218 x 785 20 6NS0000001	L/P/H W/D/H	€ 995		€ -
	CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CHAMBER	9	 	mm Kw Kg Cod	960 x 1218 x 785 1,0 125 6NCL000001	L/P/H W/D/H	€ 2.730		€ 150
	SUPPORTO CHIUSO CLOSED STAND	9	 	mm Kg Cod	960 x 1218 x 785 25 6NCL000002	L/P/H W/D/H	€ 1.950		€ 150

OPTIONAL

	MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE ASPIRATION ELECTRIC MOTOR Cod 7020130001	€ 453		€ -
	VERSIONE COLORATA MOSAICO STANDARD PREMIUM MOSAIC COLORED STANDARD PREMIUM VERSION	€ 1.450		€ -
	VERSIONE COLORATA RESINA PERSONALIZZATA CUSTOMIZED RESIN COLORED VERSION Cod 6NVC00001	€ 250		€ -
	VERSIONE COLORATA MOSAICO PERSONALIZZATA CUSTOMIZED MOSAIC COLORED VERSION	€ ON REQUEST		€ -
	SERVIZIO 1° ACCENSIONE IN FABBRICA (COSTO INDICATO PER OGNI CAMERA DI COTTURA) FIRST TIME SWITCHING ON SERVICE PERFORMED IN FACTORY (INDICATED COST FOR EACH COOKING CHAMBER)	€ 300		€ -
	VOLTAGGIO SU RICHIESTA 230 V 3 50/60 Hz VOLTAGE ON REQUEST 230 V 3 50/60 Hz	€ 600		€ -
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6J0CC01001	€ 760		€ -
	KIT TRASPORTO VERTICALE VERTICAL TRANSPORT KIT Cod 6NKV000001	€ 2.400		€ -
	MENSOLA GRIGLIATA PER PIZZA CONTEMPORANEA GRILLED SHELF FOR CONTEMPORARY PIZZA Cod 6NAC000001	€ -		€ -


NOTE NOTES

-  DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
-  DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
-  POTENZA INSTALLATA - POWER
-  PESO - WEIGHT
-  PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING

ACCESSORI/ ACCESSORIES


	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod 6JCL000001	€ 62		€ -
	PORTA AMOVIBILE CON VETRO MOVABLE DOOR WITH GLASS Cod 6NAC000002	€ 390		€ -
	CHIUSURA BASE SUPPORTO STAND BASE CLOSING Cod 6NAC000003	€ 137		€ -

1 CAMERA / 1 DECK




COMP - 1S
SUPPORTO CON RUOTE
STAND WITH CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1530 17,3	€ 12.715		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1530 13,0	€ 11.360		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1530 8,7	€ 10.320		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1530 9,8	€ 10.588		€ -



COMP - 1ST
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE E RUOTE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES AND CASTORS


L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1530 17,3	€ 13.149		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1530 13,0	€ 11.675		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1530 8,7	€ 10.670		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1530 9,8	€ 10.905		€ -



COMP - 1CL
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER


L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1530 19,3	€ 14.955		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1530 14,0	€ 13.280		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1530 9,7	€ 12.130		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1530 10,8	€ 12.480		€ -

2 CAMERA / 2 DECKS




COMP - 2S
SUPPORTO CON RUOTE
STAND WITH CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1940 34,6	€ 23.110		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1940 26,0	€ 20.610		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1940 17,4	€ 18.770		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1940 19,6	€ 19.098		€ -



COMP - 2ST
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE E RUOTE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES AND CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1940 34,6	€ 23.544		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1940 26,0	€ 20.925		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1940 17,4	€ 19.120		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1940 19,6	€ 19.415		€ -




COMP - 2CL
CELLA DI LIEVITAZIONE
CON RUOTE
PROVING CHAMBER
WITH CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1940 36,6	€ 25.350		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1940 27,0	€ 22.530		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1940 18,4	€ 20.580		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1940 20,6	€ 20.990		€ -

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS

**JC****CAPPA CANALIZZATA**
CANALIZED HOOD


L12		mm Kg Cod	1620 x 1540 x 150 53 6JC00L1201	L/P/H W/D/H	€ 1.200		€ 61
L9		mm Kg Cod	1620 x 1245 x 150 42 6JC00L0901	L/P/H W/D/H	€ 1.080		€ 44
L6		mm Kg Cod	1620 x 910 x 150 32 6JC00L0601	L/P/H W/D/H	€ 980		€ 44
M9		mm Kg Cod	1310 x 1245 x 150 34 6JC00M0901	L/P/H W/D/H	€ 1.080		€ 44

**JCCO****CAPPA A**
CONDENSAZIONE
CONDENSATE EXHAUST
HOOD


L12		mm Kw Kg Cod	1618 x 1761 x 430 0,25 134 6JC00L1202	L/P/H W/D/H	€ 10.350		€ 88
L9		mm Kw Kg Cod	1618 x 1447 x 430 0,25 124 6JC00L0902	L/P/H W/D/H	€ 10.150		€ 88
M9		mm Kw Kg Cod	1304 x 1447 x 430 0,25 112 6JC00M0902	L/P/H W/D/H	€ 9.800		€ 88

**JCC****CAMERA DI COTTURA**
CON PIANO E FIANCHI IN
REFRATTARIO
COOKING CHAMBER
WITH BASE AND SIDES
IN REFRACTORY STONE

L12		mm mm Kw Kg Cod	1240 x 1260 x 180 1640 x 1480 x 405 17,3 262 6JGCL1200	L/P/H W/D/H	€ 10.395		€ 150
L9		mm mm Kw Kg Cod	1240 x 945 x 180 1640 x 1165 x 405 13,0 222 6JGCL0900	L/P/H W/D/H	€ 9.250		€ 100
L6		mm mm Kw Kg Cod	1240 x 630 x 180 1640 x 850 x 405 8,7 182 6JGCL0600	L/P/H W/D/H	€ 8.450		€ 100
M9		mm mm Kw Kg Cod	930 x 950 x 180 1330 x 1165 x 405 9,8 193 6JGCCM0900	L/P/H W/D/H	€ 8.510		€ 100


**JS****SUPPORTO**
CON RUOTE
STAND WITH CASTORS
H80 1/2 CHAMBERS
H60 3 CHAMBERS

L12		mm Kg Cod	1580 x 1380 x 975 79 6JS00L1200	L/P/H W/D/H	€ 1.120		€ -
L9		mm Kg Cod	1580 x 1065 x 975 73 6JS00L0900	L/P/H W/D/H	€ 1.030		€ -
L6		mm Kg Cod	1580 x 750 x 975 68 6JS00L0600	L/P/H W/D/H	€ 890		€ -
M9		mm Kg Cod	1270 x 1065 x 975 72 6JS00M0900	L/P/H W/D/H	€ 998		€ -

DISTANZA TRA LE TEGLIE **80 mm**
PANS DISTANCE **80 mm****JST****SUPPORTO CON GUIDE**
PORTATEGLIE E RUOTE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES AND CASTORS

L12		mm Kg Cod	1580 x 1380 x 975 109 6JSTOL1200	L/P/H W/D/H	€ 1.554		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD		
				+ 8 COPPIE	OPTIONAL		
L9		mm Kg Cod	1580 x 1065 x 975 98 6JSTOL0900	L/P/H W/D/H	€ 1.345		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD		
				+ 8 COPPIE	OPTIONAL		
L6		mm Kg Cod	1580 x 750 x 975 88 6JSTOL0600	L/P/H W/D/H	€ 1.240		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD		
				+ 8 COPPIE	OPTIONAL		
M9		mm Kg Cod	1270 x 1065 x 975 97 6JSTOM0900	L/P/H W/D/H	€ 1.315		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		3 COPPIE	STANDARD		
				+ 4 COPPIE	OPTIONAL		

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



JCL

**CELLA DI LIEVITAZIONE
CON RUOTE**
PROVING CHAMBER
WITH CASTORS

DISTANZA TRA LE TEGLIE **80 mm**
PANS DISTANCE **80 mm**

L12		mm Kw Kg Cod	1620 x 1420 x 975 1.0 192 6JCL0L1200	L/P/H W/D/H	€	3.360		€ 150
	G.PORTATEGUE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD				
			+ 8 COPPIE	OPTIONAL				
L9		mm Kw Kg Cod	1620 x 1105 x 975 1.0 182 6JCL0L0900	L/P/H W/D/H	€	2.950		€ 150
	G.PORTATEGUE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD				
			+ 8 COPPIE	OPTIONAL				
L6		mm Kw Kg Cod	1620 x 790 x 975 1.0 160 6JCL0L0600	L/P/H W/D/H	€	2.700		€ 100
	G.PORTATEGUE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD				
			+ 8 COPPIE	OPTIONAL				
M9		mm Kw Kg Cod	1310 x 1105 x 975 1.0 159 6JCL0M0900	L/P/H W/D/H	€	2.890		€ 100
	G.PORTATEGUE TRAYHOLD S.		3 COPPIE	STANDARD				
			+ 4 COPPIE	OPTIONAL				

OPTIONAL

	PIANO IN LAMIERA BUGNATA (CONSIGLIATO PER LA COTTURA IN TEGLIA) BUCKLED SHEET PLATE (RECOMMENDED FOR BAKING PIZZA ON PAN) Cod L12 6JPB0L1200 Cod L9 6JPB0L0900 Cod L6 6JPB0L0600 Cod M9 6JPB0M0900	€ -		€ -
	GESTIONE ELETTRONICA DEL VAPORE IN USCITA ELECTRONIC CONTROL OF THE OUTPUT STEAM Cod 6J0CC00003	€ 330		€ -
	VERSIONE COLORATA A RAL RAL COLORED VERSION	€ 1.450		€ -
	KIT ASPIRAZIONE VAPORE CON MOTORE PER CAPP STEAM ASPIRATION KIT WITH MOTOR FOR HOOD Cod L12 / L9 / L6 6JAV0L0000 Cod M9 6JAV0M0000	€ 870		€ -
	SERVIZIO 1° ACCENSIONE IN FABBRICA (COSTO INDICATO PER OGNI CAMERA DI COTTURA) FIRST TIME SWITCHING ON SERVICE PERFORMED IN FACTORY (INDICATED COST FOR EACH COOKING CHAMBER)	€ 300		
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6J0CC01001	€ 760		
	VOLTAGGIO SU RICHIESTA 230 V 3 50/60 Hz VOLTAGE ON REQUEST 230 V 3 50/60 Hz	€ 600		


ACCESSORI/ ACCESSORIES

	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod L12 / L9 / L6 6JCL000001 Cod M9 6JCL000002	€ 62		€ -
---	--	------	---	-----

NOTE NOTES

- DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
- DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
- ⚡ POTENZA INSTALLATA - POWER
- ⚖ PESO - WEIGHT
- 📦 PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING


1 CAMERA / 1 DECK



MC
MCC-H18
MST

**COMP1
M18-ST**
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1395 9,0	€ 6.810		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1395 8,7	€ 7.480		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1395 10,1	€ 8.000		€ -




MC
MCC-H18
MCL

**COMP1
M18**
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1395 9,0	€ 7.940		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1395 9,7	€ 8.550		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1395 11,1	€ 9.110		€ -


2 CAMERE / 2 DECKS



MC
MCC-H18
MCC-H18
MST

**COMP2_ST
M18**
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68		mm mm Kw	628 x 820 960 x 1240 x 1825 16,0	€ 12.010		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1825 17,2	€ 13.180		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1825 20,2	€ 14.100		€ -




MC
MCC-H18
MCC-H18
MCL

**COMP2_CL
M18**
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1825 17,0	€ 13.140		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1825 18,2	€ 14.250		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1825 21,2	€ 15.210		€ -

3 CAMERE / 3 DECKS




- MC
- MCC-H18
- MCC-H18
- MCC-H18

**COMP3_ST
M18**
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

- MST

68	  	mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2030 24,0	€ 17.185		€ -
612	  	mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2030 25,8	€ 18.750		€ -
812	  	mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2030 30,3	€ 20.030		€ -



- MC
- MCC-H18
- MCC-H18
- MCC-H18

**COMP3_CL
M18**
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER


- MCL

68	  	mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2030 25,0	€ 18.155		€ -
612	  	mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2030 26,8	€ 19.780		€ -
812	  	mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2030 31,3	€ 21.200		€ -

NOTE NOTES

-  DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
-  DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
-  POTENZA INSTALLATA - POWER
-  PESO - WEIGHT
-  PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING


SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



MC

CAPPA HOOD


68		mm Kg Cod	960 x 1240 x 160 21 6MC0068000	L/P/H W/D/H	€	650		€	44
612		mm Kg Cod	960 x 1555 x 160 23 6MC0061200	L/P/H W/D/H	€	700		€	44
812		mm Kg Cod	1160 x 1555 x 160 26 6MC0081200	L/P/H W/D/H	€	750		€	61



MCC-H18

CAMERA DI COTTURA CON PIANO IN REFRATTARIO BAKING CHAMBER WITH REFRACTORY DECK

68		mm Kw Kg Cod	620 x 820 x 18 960 x 1200 x 430 8.0 115 6ME6801804	L/P/H W/D/H	€	5.200		€	150
612		mm Kw Kg Cod	620 x 1220 x 18 960 x 1515 x 430 8.6 136 6ME6121804	L/P/H W/D/H	€	5.700		€	150
812		mm Kw Kg Cod	820 x 1220 x 18 1160 x 1515 x 430 10.1 163 6ME8121804	L/P/H W/D/H	€	6.100		€	150




MST

SUPPORTO CON GUIDE PORTATEGLIE STAND WITH TRAYHOLDER SLIDES

DISTANZA TRA LE TEGLIE 80 mm
PANS DISTANCE 80 mm

H60		mm Kg Cod	960 x 1160 x 580 46 6MST068002	L/P/H W/D/H	€	935		€	-
68	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H80		mm Kg Cod	960 x 1160 x 805 53 6MST068001	L/P/H W/D/H	€	960			
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD							€	-
H60		mm Kg Cod	960 x 1475 x 580 50 6MST061202	L/P/H W/D/H	€	950			
612	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H80		mm Kg Cod	960 x 1475 x 805 58 6MST061201	L/P/H W/D/H	€	1080			
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD							€	-
H60		mm Kg Cod	1160 x 1475 x 580 55 6MST081202	L/P/H W/D/H	€	980			
812	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H80		mm Kg Cod	1160 x 1475 x 805 61 6MST081201	L/P/H W/D/H	€	1.150			
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD							€	-



DISTANZA TRA LE TEGLIE 80 mm
PANS DISTANCE 80 mm

MCL


CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CHAMBER

H60		mm Kw Kg Cod	960 x 1160 x 580 1.0 85 6RE7100LOI	L/P/H W/D/H	€	1.930		€	150
68	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H80		mm Kw Kg Cod	960 x 1475 x 805 1.0 105 6RE5700LOI	L/P/H W/D/H	€	2.090			
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD							€	150
H60		mm Kw Kg Cod	960 x 1160 x 805 1.0 95 6MCL061202	L/P/H W/D/H	€	1.980			
612	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H80		mm Kw Kg Cod	1160 x 1475 x 580 1.0 115 6MCL061201	L/P/H W/D/H	€	2.150			
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD							€	150
H60		mm Kw Kg Cod	960 x 1475 x 580 1.0 100 6MCL081202	L/P/H W/D/H	€	2.150			
812	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H80		mm Kw Kg Cod	1160 x 1475 x 805 1.0 120 6MCL081201	L/P/H W/D/H	€	2.260			
	GG.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD							€	150

OPTIONAL

	PIANO IN LAMIERA BUGNATA (CONSIGLIATO PER LA COTTURA IN TEGLIA) BUCKLED SHEET PLATE (RECOMMENDED FOR BAKING PIZZA ON PAN) Cod 68 6MPB06800 Cod 612 6MPB61200 Cod 812 6MPB81200	€ -		€ -
	MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE PER CAPP ASPIRATION ELECTRIC MOTOR FOR HOOD Cod 7020130001	€ 453		€ -
	KIT 4 RUOTE PER CELLA (H 135 mm) KIT 4 CASTORS FOR SUPPORT (H 135 mm) Cod 7020110030	€ 202		€ -
	SERVIZIO 1° ACCENSIONE IN FABBRICA (COSTO INDICATO PER OGNI CAMERA DI COTTURA) FIRST TIME SWITCHING ON SERVICE PERFORMED IN FACTORY (INDICATED COST FOR EACH COOKING CHAMBER)	€ 300		
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6J0CC01001	€ 760		
	VOLTAGGIO SU RICHIESTA 230 V 3 50/60 Hz VOLTAGE ON REQUEST 230 V 3 50/60 Hz	€ 600		

ACCESSORI/ ACCESSORIES

	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod 6JCL000001	€ 62		€ -
	TEGLIA ACCIAIO (40 x 60 cm) STEEL PAN (40 X 60 cm) ⚖ Kg 1,850	€ 35		€ -

NOTE NOTES


- DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
- DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
- ⚡ POTENZA INSTALLATA - POWER
- ⚖ PESO - WEIGHT
-  PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING



PASTICCERIA & PANETTERIA


PASTRY
AND BAKERY

1 CAMERA / 1 DECK




COMP - 1S
SUPPORTO CON RUOTE
STAND WITH CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1530 17,3	€ 13.095		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1530 13,0	€ 11.690		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1530 8,7	€ 10.700		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1530 9,8	€ 10.918		€ -



COMP - 1ST
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE E RUOTE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES AND CASTORS


L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1530 17,3	€ 13.447		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1530 13,0	€ 12.005		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1530 8,7	€ 11.050		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1530 9,8	€ 11.235		€ -



COMP - 1CL
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER


L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1530 19,3	€ 15.275		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1530 14,0	€ 13.610		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1530 9,7	€ 12.510		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1530 10,8	€ 12.810		€ -

2 CAMERA / 2 DECKS




COMP - 2S
SUPPORTO CON RUOTE
STAND WITH CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1940 34,6	€ 23.820		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1940 26,0	€ 21.270		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1940 17,4	€ 19.530		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1940 19,6	€ 19.758		€ -



COMP - 2ST
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE E RUOTE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES AND CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1940 34,6	€ 24.172		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1940 26,0	€ 21.585		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1940 17,4	€ 19.880		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1940 19,6	€ 20.075		€ -




COMP - 2CL
CELLA DI LIEVITAZIONE
CON RUOTE
PROVING CHAMBER
WITH CASTORS

L12	mm mm Kw	1240 x 1260 x 180 1640 x 1540 x 1940 36,6	€ 26.000		€ -
L9	mm mm Kw	1240 x 945 x 180 1640 x 1225 x 1940 27,0	€ 23.190		€ -
L6	mm mm Kw	1240 x 630 x 180 1640 x 910 x 1940 18,4	€ 21.340		€ -
M9	mm mm Kw	930 x 945 x 180 1330 x 1225 x 1940 20,6	€ 21.650		€ -


SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS

**JC****CAPPA CANALIZZATA**
CANALIZED HOOD


L12		mm Kg Cod	1620 x 1540 x 150 53 6JC00L1201	L/P/H W/D/H	€ 1.200		€ 61
L9		mm Kg Cod	1620 x 1245 x 150 42 6JC00L0901	L/P/H W/D/H	€ 1.080		€ 44
L6		mm Kg Cod	1620 x 910 x 150 32 6JC00L0601	L/P/H W/D/H	€ 980		€ 44
M9		mm Kg Cod	1310 x 1245 x 150 34 6JC00M0901	L/P/H W/D/H	€ 1080		€ 44

**JCCO****CAPPA A**
CONDENSAZIONE
CONDENSATE EXHAUST
HOOD


L12		mm Kw Kg Cod	1618 x 1761 x 430 0,25 134 6JC00L1202	L/P/H W/D/H	€ 10.350		€ 88
L9		mm Kw Kg Cod	1618 x 1447 x 430 0,25 124 6JC00L0902	L/P/H W/D/H	€ 10.150		€ 88
M9		mm Kw Kg Cod	1304 x 1447 x 430 0,25 112 6JC00M0902	L/P/H W/D/H	€ 9.800		€ 88

**JCCP****CAMERA DI COTTURA**
CON PIANO E FIANCHI IN
REFRATTARIO
COOKING CHAMBER
WITH BASE AND SIDES
IN REFRACTORY STONE

L12		mm mm Kw Kg Cod	1240 x 1260 x 180 1640 x 1480 x 405 17,3 262 6JICCL1200	L/P/H W/D/H	€ 10.725		€ 150
L9		mm mm Kw Kg Cod	1240 x 945 x 180 1640 x 1165 x 405 13,0 222 6JICCL0900	L/P/H W/D/H	€ 9.580		€ 100
L6		mm mm Kw Kg Cod	1240 x 630 x 180 1640 x 850 x 405 8,7 182 6JGCCLO600	L/P/H W/D/H	€ 8.830		€ 100
M9		mm mm Kw Kg Cod	930 x 950 x 180 1330 x 1165 x 405 9,8 193 6JICCM0900	L/P/H W/D/H	€ 8.840		€ 100


**JS****SUPPORTO**
CON RUOTE
STAND WITH CASTORS
H80 1/2 CHAMBERS
H60 3 CHAMBERS

L12		mm Kg Cod	1580 x 1380 x 975 79 6JS00L1200	L/P/H W/D/H	€ 1.170		€ -
L9		mm Kg Cod	1580 x 1065 x 975 73 6JS00L0900	L/P/H W/D/H	€ 1030		€ -
L6		mm Kg Cod	1580 x 750 x 975 68 6JS00L0600	L/P/H W/D/H	€ 890		€ -
M9		mm Kg Cod	1270 x 1065 x 975 72 6JS00M0900	L/P/H W/D/H	€ 998		€ -

DISTANZA TRA LE TEGLIE **80 mm**
PANS DISTANCE **80 mm****JST****SUPPORTO CON GUIDE**
PORTATEGLIE E RUOTE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES AND CASTORS

L12		mm Kg Cod	1580 x 1380 x 975 109 6JSTOL1200	L/P/H W/D/H	€ 1.522		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD		
				+ 8 COPPIE	OPTIONAL		
L9		mm Kg Cod	1580 x 1065 x 975 98 6JSTOL0900	L/P/H W/D/H	€ 1.345		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD		
				+ 8 COPPIE	OPTIONAL		
L6		mm Kg Cod	1580 x 750 x 975 88 6JSTOL0600	L/P/H W/D/H	€ 1.240		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE	STANDARD		
				+ 8 COPPIE	OPTIONAL		
M9		mm Kg Cod	1270 x 1065 x 975 97 6JSTOM0900	L/P/H W/D/H	€ 1.315		€ -
		G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		3 COPPIE	STANDARD		
				+ 4 COPPIE	OPTIONAL		

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



DISTANZA TRA LE TEGLIE **80 mm**
PANS DISTANCE **80 mm**

JCL


**CELLA DI LIEVITAZIONE
CON RUOTE**
PROVING CHAMBER
WITH CASTORS

L12		mm Kw Kg Cod	1620 x 1420 x 975 1.0 192 6JCL0L1200	L/P/H W/D/H	€	3.350		€ 150
	G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE + 8 COPPIE	STANDARD OPTIONAL				
L9		mm Kw Kg Cod	1620 x 1105 x 975 1.0 182 6JCL0L0900	L/P/H W/D/H	€	2.950		€ 150
	G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE + 8 COPPIE	STANDARD OPTIONAL				
L6		mm Kw Kg Cod	1620 x 790 x 975 1.0 160 6JCL0L0600	L/P/H W/D/H	€	2.700		€ 100
	G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		6 COPPIE + 8 COPPIE	STANDARD OPTIONAL				
M9		mm Kw Kg Cod	1310 x 1105 x 975 1.0 159 6JCL0M0900	L/P/H W/D/H	€	2.890		€ 100
	G.PORTATEGLIE TRAYHOLD S.		3 COPPIE + 4 COPPIE	STANDARD OPTIONAL				

OPTIONAL


	PIANO IN LAMIERA BUGNATA (CONSIGLIATO PER LA COTTURA IN TEGLIA) BUCKLED SHEET PLATE (RECOMMENDED FOR BAKING PIZZA ON PAN) Cod L12 6JPBOL1200 Cod L9 6JPBOL0900 Cod L6 6JPBOL0600 Cod M9 6JPBOM0900	€ -		€ -
	VAPORIERA STEAM INJECTION SYSTEM Cod 6JOCC00001	€ 1.680		€ -
	VERSIONE COLORATA A RAL RAL COLORED VERSION	€ 1.450		€ -
	KIT ASPIRAZIONE VAPORE CON MOTORE PER CAPP STEAM ASPIRATION KIT WITH MOTOR FOR HOOD Cod L12/L9/L6 6JAVOL0000 Cod M9 6JAVOM0000	€ 870		€ -
	SERVIZIO 1° ACCENSIONE IN FABBRICA (COSTO INDICATO PER OGNI CAMERA DI COTTURA) FIRST TIME SWITCHING ON SERVICE PERFORMED IN FACTORY (INDICATED COST FOR EACH COOKING CHAMBER)	€ 300		
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6JOCC01001	€ 760		
	VOLTAGGIO SU RICHIESTA 230 V 3 50/60 Hz VOLTAGE ON REQUEST 230 V 3 50/60 Hz	€ 600		

ACCESSORI/ ACCESSORIES

	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod L12/L9/L6 6JCL000001 Cod M9 6JCL000002	€ 62		€ -
	TEGLIA ACCIAIO (40 x 60 cm) STEEL PAN (40 X 60 cm) Kg 1,850	€ 35		€ -


NOTE NOTES

-  **DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES**
-  **DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES**
-  **POTENZA INSTALLATA - POWER**
-  **PESO - WEIGHT**
-  **PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING**




COMP1 M18-ST
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1395 8,0	€ 6.810		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1395 8,7	€ 7.480		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1395 10,1	€ 8.000		€ -




COMP1 M28-ST
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1495 8,0	€ 7.010		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1495 8,7	€ 7.680		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1495 10,1	€ 8.300		€ -






COMP1 M18
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1395 9,0	€ 7.940		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1395 9,7	€ 8.550		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1395 11,1	€ 9.110		€ -



COMP1 M28
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER


68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1495 9,0	€ 8.140		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1495 9,7	€ 8.750		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1495 11,1	€ 9.410		€ -

2 CAMERE / 2 DECKS		MC MCC-H18 MCC-H18 MCL COMP2_CL M18 CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CHAMBER	68	  	mm mm Kw	628 x 820 960 x 1240 x 1825 17,0	€ 13.140		€ -
			612	  	mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1825 18,2	€ 14.250		€ -
			812	  	mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1825 21,2	€ 15.210		€ -
		MC MCC-H28 MCC-H28 MCL COMP2_CL M28 CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CHAMBER	68	  	mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2025 17,0	€ 13.540		€ -
			612	  	mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2025 18,2	€ 14.650		€ -
			812	  	mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2025 21,2	€ 15.810		€ -
		MC MCC-H18 MCC-H28 MCL COMP2_CL M18/28 CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CHAMBER	68	  	mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 1925 17,0	€ 13.340		€ -
			612	  	mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 1925 18,2	€ 14.450		€ -
			812	  	mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 1925 21,2	€ 15.510		€ -

NOTE NOTES

-  DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
-  DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
-  POTENZA INSTALLATA - POWER
-  PESO - WEIGHT
-  PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING

2 CAMERE / 2 DECKS



MC
MCC-H18
MCC-H18
MST

COMP2_ST M18

SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68 mm 620 x 820
 mm 960 x 1240 x 1395
 Kw 16,0 € 12.010



€ -

612 mm 620 x 1220
 mm 960 x 1555 x 1395
 Kw 17,2 € 13.180




€ -

812 mm 820 x 1220
 mm 1160 x 1555 x 1395
 Kw 20,2 € 14.100



€ -



MC
MCC-H28
MCC-H28
MST

COMP2_ST M28

SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68 mm 620 x 820
 mm 960 x 1240 x 1495
 Kw 16,0 € 12.010



€ -

612 mm 620 x 1220
 mm 960 x 1555 x 1495
 Kw 17,2 € 13.580




€ -

812 mm 820 x 1220
 mm 1160 x 1555 x 1495
 Kw 20,2 € 14.700



€ -



MC
MCC-H18
MCC-H28
MST

COMP2_ST M18/28

SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68 mm 620 x 820
 mm 960 x 1240 x 1395
 Kw 16,0 € 12.210



€ -

612 mm 620 x 1220
 mm 960 x 1555 x 1395
 Kw 17,2 € 13.380



€ -

812 mm 820 x 1220
 mm 1160 x 1555 x 1395
 Kw 20,2 € 14.400




€ -

NOTE NOTES

- DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
- DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
- POTENZA INSTALLATA - POWER
- PESO - WEIGHT
- PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING


3 CAMERE / 3 DECKS



MC
MCC-H18
MCC-H18
MCC-H18
MCL

**COMP3_CL
M18**
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER


68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2030 25,0	€ 18.180		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2030 26,8	€ 19.780		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2030 31,3	€ 21.200		€ -



MC
MCC-H18
MCC-H18
MCC-H28
MCL

**COMP3_CL
M18/18/28**
CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER


68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2130 25,0	€ 18.380		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2130 26,8	€ 19.980		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2130 31,3	€ 21.500		€ -



MC
MCC-H18
MCC-H18
MCC-H18
MST

**COMP3_ST
M18**
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2030 24,0	€ 17.185		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2030 25,8	€ 18.750		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2030 30,3	€ 20.030		€ -



MC
MCC-H18
MCC-H18
MCC-H28
MST

**COMP3_ST
M18/18/28**
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

68		mm mm Kw	620 x 820 960 x 1240 x 2130 24,0	€ 17.385		€ -
612		mm mm Kw	620 x 1220 960 x 1555 x 2130 25,8	€ 18.950		€ -
812		mm mm Kw	820 x 1220 1160 x 1555 x 2130 30,3	€ 20.330		€ -


SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



MC

CAPPA HOOD


68		mm Kg Cod	960 x 1240 x 160 21 6MC0068000	L/P/H W/D/H	€	650		€	44
612		mm Kg Cod	960 x 1555 x 160 23 6MC0061200	L/P/H W/D/H	€	700		€	44
812		mm Kg Cod	1160 x 1555 x 160 26 6MC0081200	L/P/H W/D/H	€	750		€	61



MCC-H18

CAMERA DI COTTURA CON PIANO IN REFRATTARIO BAKING CHAMBER WITH REFRACTORY DECK


68		mm mm Kw Kg Cod	620 x 820 x 18 960 x 1200 x 430 8,0 115 6ME6801803	L/P/H W/D/H	€	5.200		€	150
612		mm mm Kw Kg Cod	620 x 1220 x 18 960 x 1515 x 430 8,6 136 6ME6121803	L/P/H W/D/H	€	5.700		€	150
812		mm mm Kw Kg Cod	820 x 1220 x 18 1160 x 1515 x 430 10,1 163 6ME8121803	L/P/H W/D/H	€	6.100		€	150



MCC-H28

CAMERA DI COTTURA CON PIANO IN REFRATTARIO BAKING CHAMBER WITH REFRACTORY DECK

68		mm mm Kw Kg Cod	620 x 820 x 28 960 x 1200 x 530 7,9 129 6ME6802803	L/P/H W/D/H	€	5.400		€	180
612		mm mm Kw Kg Cod	620 x 1220 x 28 960 x 1515 x 530 8,5 155 6ME6122803	L/P/H W/D/H	€	5.900		€	180
812		mm mm Kw Kg Cod	820 x 1220 x 28 1160 x 1515 x 530 10,0 181 6ME8122803	L/P/H W/D/H	€	6.400		€	180




MST

SUPPORTO CON GUIDE PORTATEGLIE STAND WITH TRAYHOLDER SLIDES

DISTANZA TRA LE TEGLIE 80 mm
PANS DISTANCE 80 mm

H60		mm Kg Cod	960 x 1160 x 580 46 6MST068002	L/P/H W/D/H	€	935		€
G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
68								
H80		mm Kg Cod	960 x 1160 x 805 53 6MST068001	L/P/H W/D/H	€	960		€
G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H60		mm Kg Cod	960 x 1475 x 580 50 6MST061202	L/P/H W/D/H	€	950		-
G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
612								
H80		mm Kg Cod	960 x 1475 x 805 58 6MST061201	L/P/H W/D/H	€	1080		-
G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
H60		mm Kg Cod	1160 x 1475 x 580 55 6MST081202	L/P/H W/D/H	€	980		-
G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
812								
H80		mm Kg Cod	1160 x 1475 x 805 61 6MST081201	L/P/H W/D/H	€	1.150		-
G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



MCL

CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER




DISTANZA TRA LE TEGLIE **80 mm**
PANS DISTANCE **80 mm**

68	H60		mm Kw Kg Cod	960 x 1160 x 580 1,0 85 6RE7100LOI	L/P/H W/D/H	€	1.930		€ 150
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
612	H80		mm Kw Kg Cod	960 x 1475 x 805 1,0 105 6RE5700LOI	L/P/H W/D/H	€	2.090		€ 150
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
612	H60		mm Kw Kg Cod	960 x 1160 x 805 1,0 95 6MCL061202	L/P/H W/D/H	€	1.980		€ 150
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
812	H80		mm Kw Kg Cod	1160 x 1475 x 580 1,0 115 6MCL061201	L/P/H W/D/H	€	2.150		€ 150
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
812	H60		mm Kw Kg Cod	960 x 1475 x 580 1,0 100 6MCL081202	L/P/H W/D/H	€	2.150		€ 150
	G.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								
812	H80		mm Kw Kg Cod	1160 x 1475 x 805 1,0 120 6MCL081201	L/P/H W/D/H	€	2.260		€ 150
	GG.PORTATEGLIE / TRAYHOLD S. 6 COPPIE STANDARD								

OPTIONAL

	VAPORIERA STEAM INJECTION SYSTEM Cod 6M0CC00002	€ 1.680		€ -
	PIANO IN LAMIERA BUGNATA (CONSIGLIATO PER LA COTTURA IN TEGLIA) BUCKLED SHEET PLATE (RECOMMENDED FOR BAKING PIZZA ON PAN) Cod 68 6MPB06800 Cod 612 6MPB61200 Cod 812 6MPB81200	€ -		€ -
	MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE PER CAPPA ASPIRATION ELECTRIC MOTOR FOR HOOD Cod 7020130001	€ 453		€ -
	SERVIZIO 1° ACCENSIONE IN FABBRICA (COSTO INDICATO PER OGNI CAMERA DI COTTURA) FIRST TIME SWITCHING ON SERVICE PERFORMED IN FACTORY (INDICATED COST FOR EACH COOKING CHAMBER)	€ 300		
	KIT 4 RUOTE PER CELLA (H 135 mm) KIT 4 CASTORS FOR SUPPORT (H 135 mm) Cod 7020110030	€ 202		€ -
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6J0CC01001	€ 760		

ACCESSORI/ ACCESSORIES

	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod 6JCL000001				€	59		€	-
	TEGLIA ANTIADERENTI (40 X 60 cm) NON-STICK PAN (40 x 60 cm)		Kg	1,850	€	60		€	-
	TEGLIA ACCIAIO (40 x 60 cm) STEEL PAN (40 X 60 cm)		Kg	1,850	€	35		€	-
	TEGLIA BAGUETTE (40 x 60 cm) BAGUETTE PAN (40 x 60 cm)		Kg	1,800	€	89		€	-

NOTE NOTES

■ DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES

□ DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES

⚡ POTENZA INSTALLATA - POWER





⚖ PESO - WEIGHT

 PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING


ROTOR 710



FORNO A CONVEZIONE CON CARRELLO ROTANTE CON CONTROLLO TOUCH.
CONVECTION OVEN WITH ROTARY TROLLEY WITH TOUCH CONTROL.

	RC RCL	CAMERA DI COTTURA E CELLA DI LIEVITAZIONE H. 60 BAKING CHAMBER AND PROVING CHAMBER H. 60	 mm  Kw  Kg 960 x 1350 x 1930 10,8 410	€ 16.010	 € -
	RC MST	CAMERA DI COTTURA E SUPPORTO CON GUIDE PORTATEGLIE H. 60 BAKING CHAMBER AND STAND WITH TRAYHOLDER SLIDES H. 60	 mm  Kw  Kg 960 x 1350 x 1930 9,8 410	€ 15.015	 € -
	RC RCL	CAMERA DI COTTURA E CELLA DI LIEVITAZIONE H. 80 BAKING CHAMBER AND PROVING CHAMBER H. 80	 mm  Kw  Kg 960 x 1350 x 2155 10,8 410	€ 16.170	 € -
	RC MST	CAMERA DI COTTURA E SUPPORTO CON GUIDE PORTATEGLIE H. 80 BAKING CHAMBER AND STAND WITH TRAYHOLDER SLIDES H. 80	 mm  Kw  Kg 960 x 1350 x 2155 9,8 410	€ 15.040	 € -

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



RC

CAMERA DI COTTURA BAKING CHAMBER



mm 960 x 1350 x 1350
Kw 9,8
Kg 290
Cod 6RE710K001


L/P/H
W/D/H

€ 14.080



€ 180

N° TEGLIE NR PANS (40 x 60 cm)	7	DISTANZA TEGLIE PANS DISTANCE	100 mm
	10		75 mm



RCL

CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CHAMBER



H60

mm 960 x 1200 x 580
Kw 1,0
Kg 85
Cod 6RE7100L01

L/P/H
W/D/H

€ 1.930



€ 150



H80

mm 960 x 1475 x 805
Kw 1,0
Kg 85
Cod 6RE5700L01


L/P/H
W/D/H

€ 2.090



€ 150

N° TEGLIE NR PANS (40 x 60 cm)	4	DISTANZA TEGLIE PANS DISTANCE	88 mm
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------



MST

SUPPORTO CON GUIDE PORTATEGLIE STAND WITH TRAYHOLDER SLIDES



H60

mm 960 x 1160 x 580
Kg --
Cod 6MST068002

L/P/H
W/D/H

€ 935



€ -



H80

mm 960 x 1160 x 805
Kg --
Cod 6MST068001

L/P/H
W/D/H

€ 960



€ -

N° TEGLIE NR PANS (40 x 60 cm)	4	DISTANZA TEGLIE PANS DISTANCE	88 mm
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------

OPTIONAL

	VAPORIERA STEAM INJECTION SYSTEM Cod 6RE710V100	€ 1.680		€ -
	MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE PER CAPPA ASPIRATION ELECTRIC MOTOR FOR HOOD Cod 7020130001	€ 453		€ -
	RUOTE PER CELLA (H 125 mm) CASTORS FOR SUPPORT (H 125 mm) Cod 7020110019	€ 202		€ -
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6J0CC01001	€ 760		
	VOLTAGGIO SU RICHIESTA 230 V 3 50/60 Hz VOLTAGE ON REQUEST 230 V 3 50/60 Hz	€ 600		

ACCESSORI/ ACCESSORIES

	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod 6JCL000001	€ 62		€ -
	TEGLIA ANTIADERENTI (40 X 60 cm) NON-STICK PAN (40 x 60 cm)	Kg 1,850 € 60		€ -
	TEGLIA ACCIAIO (40 x 60 cm) STEEL PAN (40 X 60 cm)	Kg 1,850 € 35		€ -
	TEGLIA BAGUETTE (40 x 60 cm) BAGUETTE PAN (40 x 60 cm)	Kg 1,800 € 89		€ -


NOTE NOTES

- DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
- DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
- ⚡ POTENZA INSTALLATA - POWER
- ⚖ PESO - WEIGHT
- PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING

ROTOR 710 COMBI



FORNO STATICO ELETTRICO componibile, combinato.
STATIC ELECTRIC MODULAR, COMBINED OVEN.



RC

COMBI_CL M18

CAMERA DI COTTURA E
CELLA DI LIEVITAZIONE
BAKING CHAMBER
AND PROVING CHAMBER


RCL

mm	960 x 1350 x 2360
Kw	18,8
Kg	--

€ 21.210



€ -



RC

COMBI_ST M18

CAMERA DI COTTURA E
SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
BAKING CHAMBER
AND STAND WITH TRAYHOLDER
SLIDES

RCL


mm	960 x 1350 x 2360
Kw	17,8
Kg	--

€ 20.130



€ -

SINGOLI ELEMENTI / SINGLE ELEMENTS



RC

CAMERA DI COTTURA
BAKING CHAMBER

mm	960 x 1350 x 1350
Kw	9,8
Kg	290
Cod	6RE710K001


L/P/H
W/D/H

€ 14.080



€ 180

N° TEGLIE NR PANS (40 x 60 cm)	7	DISTANZA TEGLIE PANS DISTANCE	100 mm
	10		75 mm



MCC-H18

CAMERA DI COTTURA
CON PIANO IN
REFRATTARIO
BACKING CHAMBER
WITH REFRACTORY
DECK

68


mm	620 x 820 x 18
mm	960 x 1200 x 430
Kw	8,0
Kg	--
Cod	6ME6801803

L/P/H
W/D/H

€ 5.200



€ 150



RCL

CELLA DI LIEVITAZIONE
PROVING CHAMBER

mm	960 x 1200 x 580
Kw	1,0
Kg	85
Cod	6RE7100L01


L/P/H
W/D/H

€ 1.930



€ 150

N° TEGLIE NR PANS (40 x 60 cm)	4	DISTANZA TEGLIE PANS DISTANCE	88 mm
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------



MST

SUPPORTO CON GUIDE
PORTATEGLIE
STAND WITH
TRAYHOLDER SLIDES

H60

mm	960 x 1160 x 580
Kg	--
Cod	6MST068002

L/P/H
W/D/H

€ 935



€ -

N° TEGLIE NR PANS (40 x 60 cm)	4	DISTANZA TEGLIE PANS DISTANCE	88 mm
--------------------------------------	---	----------------------------------	-------

ROTOR 710 COMBI






FORNO STATICO ELETTRICO COMPONENTE, COMBINATO.
STATIC ELECTRIC MODULAR, COMBINED OVEN.

OPTIONAL

	VAPORIERA STEAM INJECTION SYSTEM Cod 6RE710V100	€ 1.680		€ -
	MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE PER CAPP ASPIRATION ELECTRIC MOTOR FOR HOOD Cod 7020130001	€ 453		€ -
	PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0 OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP Cod 6J0CC01001	€ 760		
	VOLTAGGIO SU RICHIESTA 230 V 3 50/60 Hz VOLTAGE ON REQUEST 230 V 3 50/60 Hz	€ 600		

ACCESSORI/ ACCESSORIES

	GUIDE PORTATEGLIE TRAYHOLDER SLIDES Cod 6JCL000001	€ 62		€ -
	TEGLIA ANTIADERENTI (40 X 60 cm) NON-STICK PAN (40 x 60 cm)	 Kg 1,850 € 60		€ -
	TEGLIA ACCIAIO (40 x 60 cm) STEEL PAN (40 X 60 cm)	 Kg 1,850 € 35		€ -
	TEGLIA BAGUETTE (40 x 60 cm) BAGUETTE PAN (40 x 60 cm)	 Kg 1,800 € 89		€ -

NOTE NOTES

-  DIMENSIONI INTERNE - INNER SIZES
-  DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL SIZES
-  POTENZA INSTALLATA - POWER
-  PESO - WEIGHT
-  PREZZO PER IMBALLAGGIO NETTO - NET PACKAGING

ROTOR 1518



**FORNO A CONVEZIONE CON CARRELLO ROTANTE ESTRAIBILE
CON CONTROLLO TOUCH.**
CONVECTION OVEN WITH ROTARY REMOVABLE TROLLEY
WITH TOUCH CONTROL.



ROTOR 15-18 E

FORNO ELETTRICO
CON TOUCHSCREEN
E VAPORIERA INCLUSI
ELECTRIC OVEN
WITH TOUCHSCREEN
AND STEAM INJECTION
SYSTEM AS STANDARD



mm 980 x 1190 x 2230
Kw 23.5
Kg 550
Cod **6RE150V00I**

€ **25.900**



€ 380



ROTOR 15-18 G

FORNO A GAS (GPL O METANO)
CON TOUCHSCREEN, VAPORIERA
E BRUCIATORE INCLUSI
GAS OVEN (LPG OR NAT. GAS)
WITH TOUCHSCREEN, STEAM
INJECTION SYSTEM, BURNER
AS STANDARD



mm 980 x 1500 x 2230
Kw 1,0 (Kcal max 29.000)
Kg 650
Cod **6RG150V00I**

€ **31.000**



€ 380



VAPORIERA DI SERIE

STEAM INJECTION SYSTEM AS STANDARD

ROTOR 1518



FORNO A CONVEZIONE CON CARRELLO ROTANTE ESTRAIBILE
CON CONTROLLO TOUCH.
CONVECTION OVEN WITH ROTARY REMOVABLE TROLLEY
WITH TOUCH CONTROL.

OPTIONAL



PREDISPOSIZIONE FORNO TECNOLOGIA 4.0
OVEN 4.0 TECHNOLOGY SET-UP

Cod 6J0CC01001

€ 760

ACCESSORI/ ACCESSORIES



CARRELLO PORTATEGLIE / 15 O 18 TEGLIE (40 X 60 cm)
TRAYHOLDER TROLLEY / 15 OR 18 TRAYS (40 x 60 cm)

Cod 15T 6RE15TOC0I
Cod 18T 6RE18TOC0I

€ 1.210



€ 90



CELLA DI LIEVITAZIONE
PER CARRELLO 15 O 18 TEGLIE (40 X 60 cm)
PROVER FOR TROLLEY
15 OR 18 TRAYS (40 x 60 cm)


Cod 6RE1500L0I

mm 1000 x 1180 x 2230
Kw 3
Kg 120

€ 9.220



€ 380




TEGLIA ANTIADERENTI (40 X 60 cm)
NON-STICK PAN (40 x 60 cm)

Kg 1,850

€ 60



€ -



TEGLIA ACCIAIO (40 x 60 cm)
STEEL PAN (40 X 60 cm)

Kg 1,850

€ 35



€ -



TEGLIA BAGUETTE (40 x 60 cm)
BAGUETTE PAN (40 x 60 cm)

Kg 1,800

€ 89



€ -

	RK 60 TR 2V IMPASTATRICE A SPIRALE 2V 2 SPEED SPIRAL MIXER	mm 580 x 927 x 1000 Kw 2,2 Kg 150 Cod 6RK0141060	€ 6.167	 € 165
	RK 60 2 T-D IMPASTATRICE A SPIRALE 2 TIMER DIGITALI 2 DIGITAL TIMERS SPIRAL MIXER	mm 580 x 927 x 1000 Kw 2,2 Kg 150 Cod 6RK0161060	€ 6.385	 € 165
	RKVE 60 TR IMPASTATRICE A SPIRALE VARIATORE DIGITALE DIGITAL DIMMER SPIRAL MIXER	mm 580 x 927 x 1000 Kw 2,2 Kg 150 Cod 6RK0151060	€ 6.167	 € 165
	RKVE 60 TOUCH IMPASTATRICE A SPIRALE TOUCHSCREEN VARIATORE E RICETTE TOUCHSCREEN SPIRAL MIXER WITH DIMMER AND RECIPES	mm 580 x 927 x 952 / 1410 Kw 2,2 Kg 150 Cod 6RK0171060	€ 7.946	 € 165
	RK 90 TR 2V 2T IMPASTATRICE A SPIRALE 2V 2 TIMER 2 SPEED 2 TIMERS SPIRAL MIXER	mm 640 x 1070 x 1310 Kw 3 + 0,37 Kg 320 Cod 6RK0141090	€ 9.635	 € 195
	RKVE 90 TOUCH IMPASTATRICE A SPIRALE TOUCHSCREEN VARIATORE E RICETTE TOUCHSCREEN SPIRAL MIXER WITH DIMMER AND RECIPES	mm 640 x 1070 x 1310 Kw 3 + 0,37 Kg 320 Cod 6RK0171090	€ 11.890	 € 195
	RK 140 TR 2V 2T IMPASTATRICE A SPIRALE 2V 2 TIMER 2 SPEED 2 TIMERS SPIRAL MIXER	mm 750 x 1200 x 1500 Kw 4,7 + 0,37 Kg 475 Cod 6RK0141140	€ 11.610	 € 220
	RK 140 TR 2V 2T R IMPASTATRICE A SPIRALE 2V 2 TIMER CON INVERSIONE DI MARCIA 2 SPEED 2 TIMERS SPIRAL MIXER WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION	mm 750 x 1200 x 1500 Kw 4,7 + 0,37 Kg 475 Cod 6RK0171140	€ 13.530	 € 220

OPTIONAL

	VERSIONE ALTA IDRATAZIONE HIGH HYDRATION VERSION Cod 6RK0000020	€ 315		€ -
	VERSIONE MONOFASE 2 VELOCITÀ 2 SPEED MONOPHASE VERSION Cod 6RK0000030	€ 510		€ -
	VERSIONE TOUCHSCREEN TOUCHSCREEN VERSION Cod 6RK0000040	€ 1.400		€ -

PREZZI IN EURO FRANCO FABBRICA IVA ESCLUSA

INBALLO IN CASSA DI LEGNO SU QUOTAZIONE

PRICES IN EURO EX - WORKS, VAT NOT INCLUDED

PACKAGING IN WOODEN BOX WITH ADDITIONAL COST TO BE QUOTED ON DEMAND

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Tutti i prezzi esposti in questo listino si intendono in Euro, per consegna franco fabbrica Tecno A S.r.l.
- Tecno A S.r.l. si riserva il diritto di modificare quanto riportato sul presente listino senza darne preavviso.
- Le spedizioni sono effettuate sempre per conto ed a rischio dell'acquirente, col mezzo ritenuto più opportuno.
- Tecno A S.r.l. si riserva il diritto di recedere dall'ordine anche se confermato.

GARANZIA

- Tecno A S.r.l. garantisce i suoi prodotti per 12 mesi dalla data di consegna.
- Le precise condizioni di garanzia sono spiegate all'interno del manuale d'istruzione d'uso, consegnato con il prodotto.
Si ricorda che:
- La garanzia è limitata alla pura e semplice sostituzione franco fabbrica del pezzo eventualmente rotto o difettoso, per ben accertato difetto di materiale e costruzione.
Sono esclusi dalla garanzia:
- FORNI: vetri, calotte, lampadine, piani in refrattario;
- MACCHINE: equipaggiamento elettrico e quanto altro in dipendenza del normale logorio e deperimento dell'impianto e di ogni suo accessorio, nonché la manodopera necessaria alla sostituzione di eventuali parti in garanzia.
- La garanzia decade se il compratore non è in regola con i pagamenti e per prodotti eventualmente riparati, modificati o smontati, anche solo in parte, senza autorizzazione scritta preventiva di Tecno A S.r.l..

GENERAL SELLING CONDITIONS

- All the prices given in this list are in Euro, and are inclusive of packaging in cardboard boxes on pallets or in wooden crates for delivery ex Tecno A S.r.l. factory.
- Tecno A S.r.l. reserves the right to alter the contents of this price list without prior notice.
- Delivery is always at purchaser's expense and risk, using the means of transport considered most suitable for the purpose.
- Tecno A S.r.l. reserves the right to cancel the order even after confirmation.

GUARANTEE

- Tecno A S.r.l. guarantees its products for 12 (twelve) months from the date of delivery.
- The precise conditions of guarantee are explained on the instructions manual delivered with the product.
Please be informed that:
- The guarantee is limited to the replacement ex-works of the broken or faulty part, when ascertained that the breakage or fault are due to manufacturing or faulty materials.
The guarantee does not include:
- OVENS: glass elements, glass covers, light bulbs, refractory material
- MACHINES: electric parts and all other parts subject to normal wear, both in the plant and its accessories; as well as the labour costs resulting from the replacement of the parts under warranty
- The guarantee will cease should the purchaser fail to effect all due payments, and in case the products have been repaired, modified or disassembled, even partially, without the prior written authorization of Tecno A S.r.l..

Listino Prezzi 2026

Price List 2026

GRADUS

GRADUS

